

# Anliker PKR-S

EQUIPO DE RALLADO

**BRUNNER  
ANLIKER**

swiss  made

nutrilink®  
NUVINC | PARTNER

Agente en  
Latinoamérica

EQUIPOS DE PROCESOS FOODSERVICE  
PARA RALLADO IMPECABLE DE VERDURAS,  
CHOCOLATES, QUESOS Y FRUTOS SECOS.

Brunner - Anliker es el principal **fabricante mundial de máquinas** elaboradas para cortar, rallar, separar, moler y procesar productos alimenticios. **Brunner - Anliker** comercializa más de **80 productos de alta calidad** en todo el mundo.

Las máquinas **Brunner - Anliker** son un brillante ejemplo de la **innovación suiza**; pues su precisión, durabilidad y fiabilidad van desde el **desarrollo hasta la producción y las ventas**. **Todos estos procesos** se llevan a cabo **Brunner - Anliker** en Suiza .

Los PKR-S se diseñaron específicamente para el **procesamiento de alimentos por lotes** en pequeñas industrias y/o comercios. Este equipo rallador tiene un potente motor con una transmisión de engranajes especialmente construido.

# Anliker PKR-S

## EQUIPO DE RALLADO

### 1 ALIMENTACIÓN FÁCIL Y SEGURA

El equipo cuenta con una bandeja de alimentación en la que deposita de manera segura la cantidad de producto que se desea procesar. Este es el punto de partida de su recorrido hacia el tambor de rallado.

### 2 VERSATILIDAD EN EL RALLADO


El procesamiento de los alimentos es posible gracias a que cuenta con 27 discos disponibles, los cuales tienen la capacidad de ejecutar diversos tipos de rallado. Su sistema de pre rotación permite que el producto se desplace a distintas velocidades en el mismo sentido, evitando la fricción entre las partículas.

### 3 CONTROL DE OPERACIÓN

El equipo cuenta con un botón de emergencia que, al ser presionado detiene/reanuda la operación del equipo de forma inmediata y efectiva.

### 4 INOCUIDAD Y RECOLECCIÓN FÁCIL DE PRODUCTO

Contenedor liviano que permite la fácil recolección del producto procesado; garantizando la inocuidad del producto final.



Peso = 83 Kg

Motor = 1,5 kW

Volumen de procesamiento = 300 kg/h

Voltaje = 3 x 380-420 V, 50 Hz (3P + N + E)

Máx. tamaño de partículas = 50 x 50 x 50 mm

Dimensiones = 700 x 714 x 1423 mm

Protección contra sobrecarga = Integrado

Material = Acero Inoxidable

Fabricado totalmente en **acero inoxidable**.

Su **operación móvil** es posible gracias a las ruedas incorporadas.

**Ralla** una amplia variedad de productos **sin aglomeración, aglutinación o desmoronamiento**.

Desarrollado para un procesamiento **por batch**.




# RESULTADOS DE RALLADO

Fino



Aplicaciones  
Quesos  
Nueces  
Chocolates  
Panes  
Verduras



Cortes medios



Aplicaciones  
Quesos  
Nueces  
Chocolates  
Panes  
Verduras



Rallado fino



Aplicaciones  
Quesos  
Nueces  
Chocolates



Tambor de polvo



Aplicaciones  
Quesos.

Fondue



Aplicaciones  
Quesos.